iPhone 既存メール設定を残した状態で新規メール設定を行う手順

1.新規メール設定 _____1-1. ホーム画面より設定を選択する。



1-2. メールをタップする SIMなし 〒 18:16 © 90% ● + 設定

\bigcirc	iTunes StoreとApp	Store		>
	WalletとApple Pay			>
	メール			>
	連絡先			>
	カレンダー			>
	メモ			>
	リマインダー			>
S	電話		SIMなし	>
	メッセージ			>
	FaceTime			>
	マップ			>
	コンパス			>

	- <i>n</i>
アカウント ac.cyberhome.ne.jp	>
メッセージリスト	
プレビュー	2行 >
TO/CCラベルを表示	\bigcirc
スワイプオプション	>
フラグのスタイル	カラー >
メッセージ	
削除前に確認	\bigcirc
サーバ上の画像を読み込	Le C
スレッド	
スレッドにまとめる	
最新のメッセージを一番	
1-4. アカウント	ト追加をタップする
SIMなし 🗢 18	e:16
くメール アカウ	ウント
アカウント	
ac.cyberhome.ne.jp	
メール	>
_{メール} アカウントを追加	>
^{メール} アカウントを追加	>
メール アカウントを追加 データの取得方法	> > プッシュ >
×ール アカウントを追加 データの取得方法	> > プッシュ >
^{メール} アカウントを追加 データの取得方法	> > プッシュ >
メール アカウントを追加 データの取得方法	> > プッシュ >
メール アカウントを追加 データの取得方法	> プッシュ >
×ール アカウントを追加 データの取得方法	> ブッシュ >
^{メール} アカウントを追加 データの取得方法	> プッシュ >
メール アカウントを追加 データの取得方法	> プッシュ >

1-5.	その他をタップす	る
SIMなし 🗢	18:16	90%
く アカウン	ント アカウントを追加	
	lCloud 🍊	
	E Exchange	
	Google	
	YAHOO!	
	Aol.	
	Outlook.co	m
	その他	

1-6. 新規アカウントの入力を行い、次へをタップする

SIMta	l 🗟			18	:18		0	91%	*	
+-	ァンセ	zIL	新	規アス	カウン	ト		X	でく	
									_	
名前	 〕		Test							
×-	- <i>I</i> L		dhest	0005	abcde	ef@ac.	cyber	home	.n	
パン	スワー	・ド	••••	••••	•••					
説明	月		dhest	0005	abcde	ef@ac.	cyber	home	.n	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
-	1	:	;	()	¥	&	@	"	
#+=					2	-	,		Q	
		·	'		<u> </u>	·			5	
ł	ABC			spa	ace			retu	rn	

1-7. POPを選択し、受信メールサーバ、送信メールサーバを 入力し、保存をタップする。

	6 🕈			18	:21		0	91%	*
++	マンセ	ル	新規	見アナ	ッウン	۲ ト		仍	存
_				_					_
		IMAP					POP		
				-					
名前	ij		Test						
×-	- <i>I</i> L		dhest	0005	abcde	f@ac.	cyber	home	.n
説明	3		dhest	0005	abcde	f@ac.	cyber	home	.n
TTI Jon		44. 17							
大石	メール	9-M	non c	vbe	rhom	e ne	in		
7-	_#*⁄2		dbtaat		abod	-f@	ha	rhome	
	· 7 名	~	antest	-	C		cybe	nome	
1	2	3	4	5	6	<u>_</u>	8	9	0
-	1	:	;	()	¥	&	@	"
#+=			,		?	!	'		\bigotimes
A	BC	ſ		spa	ace			retu	rn
SIMな	U 후			18	:21		(91%	•
++									
+1	ッンセ	JL.	新規	見アナ	コウン	ト		傍	府
受信	メール	サーバ	新規	見アナ	ッウン	' ト		伢	存
ディ 受信 ホン	× × ール 、 ト名	サーバ	新規 pop.c	見アナ cybe	ילינ rhom	rト ie.ne.	jp	伤	辞
ディ 受信 ホン ユー	× ール マール マール マール マール	サーハ	新規 pop.c	現 ア オ cyber t0005	rhom iabcd	'► ⊨e.ne. ef@ac	jp cybe	rhome	杂
ディ 受信 ホン ユー パン	メール スト名 - ザ名 スワー	サーバ	新規 pop.c dhtest	現アナ cyber t0005	rhom iabcd	∙ト ne.ne. ef@ac	jp cybe	rhome	森
マ信 ホフ ユー パフ	 >>セ ×ール >> >> > > >	ル サーハ ド	新規 pop.c dhtest	見アナ cyber t0005	rhom iabcd	r► ne.ne. ef@ac	jp cybe	rhome	陈存 9
マイ 受信 ホフ ユー パフ 送信 ホフ	ァンセ ×ール スト名 -ザ名 スワー ×ール	・ レ サーバ ・ ド	新扶 pop.c dhtest ●●●●	見アナ cyber t0005 ・・・・	rhom Sabcd	r ト le.ne. ef@ac	jp cybe e.jp	rhome	森
マ (マ (ホ フ ー パ フ (、) (、) (、) (、) (、) (、) (、) (>ンセ ×ール スト名 -ザ名 スワー ×ール スト名	サーバ ド サーバ	新扶 pop.c dhtest smtp	。 の の の の の の の の の の の の の	rhom iabcd erhor	ne.ne. ef@ac	jp .cybe e.jp	rhome	·····
マイ マクロ ホフ ユー パフ 送信 ホフ ユー	マンセンスト名 マンマンスト名 マンマンスト名 マンマンスト名 マンマンスト名	ドサーバ	新扶 pop.c dhtest smtp dhtest	。 、 に 、 に 、 に 、 に 、 に 、 に 、 に 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	rhom iabcd	e.ne. ef@ac	jp .cybe e.jp	rhome	杂
マイ 受信 ホン ユー パン 送信 ホン ユー パン	>>セ ×−ル くト名 くワー ××−ル く ト名 くワー く マー マ 名 マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ	サーハ サーハ ド ・ ド	新 pop.c dhtest smtp dhtest	。 () () () () () () () () () ()	rhom iabcd erhor iabcd	e.ne. ef@ac	jp cybe 9.jp	rhome	
ディア 受信 ホン ユー パン 送信 ホン ユー パン ユー パン ユー パン ユー	>ンセ ×ール くト名 くワー ・ ダ名 くワー ・ ダ名 くワー 2	ジル サーバ ド サーバ	新 pop.c dhtest dhtest dhtest	دیا دیا دریا دریا دریا دریا دریا دریا در	rhom sabcd erhor sabcd	r F e.ne. ef@ac ef@ac	jp cybe e.jp cybe	rhome	<u>م</u>
受信 ホフ ユー パフ 送信 ホフ ユー パフ	 >ンセ ×ール ペト名 -ザ名 マワー ×ール スワー 2 1 	ジル サーバ ド ・ ド 3 :	新精 pop.c dhtest dhtest dhtest	。 (() () () () () () () () ()	rhom iabcd erhor iabcd iabcd	r F e.ne. ef@ac me.ne ef@ac	jp .cybe e.jp c.cybe	rhome 9 @	······ ······ ······ ······ ······ ·····
マイローズ 受信 ホンフェー・パンフェー・パンフェー・パンフェー・パンフェー・パンフェー・パンフェー・パンフェー・パンフェー・パンフェー・パンフェー・	 >ンセ ×ール スト名 マワー ×ール スワー メール スワー マワー 2 1 	デ サーバ ド 3 ・	新精 pop.c dhtest smtp dhtest	。 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	rhom sabcd erhon sabcd)	r F ee.ne. ef@ac ef@ac ef@ac 7 ¥	jp cybe e.jp c.cybe	rhome 9 @	 <

1-8. 新	規メーノ	レアカワ	ウント作	成完
SIMなし 훅	18:	21	91%	6 ••• +
< x-11	アカウ	シト		
アカウント				
ac.cyberhom メール	e.ne.jp			>
dhest0005ak メール	ocdef@ac.	cyberhor	ne.ne.jp	>
アカウントを	追加			>
データの取得	方法		プッシュ	1 >

1-9. 既存メールアカウントのアカウントをタップする。

SIMなし 훅	18:21	91%	•+
く メール	アカウント		
アカウント			
ac.cyberhome.r メール	ne.jp		>
dhest0005abco メール	def@ac.cyberh	nome.ne.jp	>
アカウントを追加	םמ		>
データの取得方法	ż	プッシュ	>

1-10.	既存メールアカウン 完了をタップする	レトのアナ	ウントをOFFとし ※メールアカウントは消され	ないこと
SIMなし 🗢	18:21	@ 92% +		
キャンセル	ac.cyberhome.ne.jp	完了		
アカウント		\bigcirc		
POPアカウント	情報			
名前	Test			
メール	dhtest0005abcdef@a	c.cyb >		
説明	ac.cyberhome.ne.jp			
受信メールサー	J.C.			
ホスト名	mail.cyberhome.ne.jp			
ユーザ名	dhtest0005abcdef@ac.cy	berhome		
パスワード	•••••			
送信メールサー	71			
SMTP	mail.cyberhon	ne.ne.jp >		



SIMなし 辛	18:21		92%	•+
くメール	アカウン	۲		
アカウント				
ac.cyberhome 停止中	.ne.jp			>
dhest0005abo メール	cdef@ac.cyb	perhome.	ne.jp	>
アカウントを追	bo			>
データの取得方	法		プッシュ	>

1-12. 新規メールアカウントにてメールを受信する。

SIMなし マ く 13	18:22	© 925	% () +
Tak0101 TS 宛先: dhtest000	5abcdef@ac.cyb	erho 詳細	U
CCCCC 今日 18:22			
ddddd			
	Ŵ	\$	M

以上にて、新規メールアカウントでメール受信完了となります。