# Mac Outlook 2016 APOP設定の解除方法

1.Dockより「Microsoft Outlook」のアイコンを選択します。



## 3.「アカウント」ボタンを選択します。



### 4.「アカウント」画面で「ご使用のアカウント」を選択してください。



### POP3Sへ変更(確認) 5.「アカウント」画面で、以下のように設定・確認します。

dhtest0005abcdef@a dhtest0005abcdef@ac.cyberho		dhtest0005abcdef@ac.cyberhome POP アカウント	.ne.jp
	アカウントの説明:	dhtest0005abcdef@ac.cyberhome.ne.jp	
	個人情報		
	氏名:	test	
	電子メール アドレ.	dhtest0005abcdef@ac.cyberhome.ne.jp	
	サーバー情報		
	ユーザー名:	dhtest0005abcdef@ac.cyberhome.ne.jp	
	パスワード:		
	受信用サーバー:	pop.cyberhome.ne.jp	: 995
		○ 指定のポートを使用する	
	1	SSL を使用して接続する (推奨)	
	送信用サーバー:	smtp.cyberhome.ne.jp	: 465
		□ 超定のポートを使用する	
		SSLを使用して接続する(増型)	

#### ■個人情報

・電子メールアドレス:メールアドレスが入力されているか確認します。

#### ■サーバー情報

-ユーザ名:メールアドレス が入力されているか確認します。

・パスワード: メールアドレスパスワード が入力されているか確認します。 ※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)で表示されます

★受信用サーバー情報

・受信用サーバー: pop.cyberhome.ne.jp となっているか確認します。

SSLを使用して接続する(推奨) にチェックを入れます。
 ※ポート番号が自動的に 995 となることを確認します(受信用サーバーの右の数字)

・「常に安全性の高いパスワードを使用する」にチェックを入れます。

★送信用サーバー情報 ・送信用サーバー: smtp.cyberhome.ne.jp となっているか確認します。

SSLを使用して接続する(推奨) にチェックを入れます。
 ※ポート番号が自動的に 465 となることを確認します(送信用サーバーの右の数字)

▲設定&確認ができたら手順6へ進みます。

## 6.「その他のオプション」を選択します。

2	dhtest0005abcdef@ac.cyberhome POP アカウント	.ne.j	p	
アカウントの説明:	dhtest0005abcdef@ac.cyberhome.ne.jp			
信人情報				
氏名:	test			
電子メールアドレ	dhtest0005abcdef@ac.cyberhome.ne.jp			
サーバー情報				
ユーザー名:	dhtest0005abcdef@ac.cyberhome.ne.jp			
パスワード:				
受信用サーバー:	pop.cyberhome.ne.jp	: 9		
	<ul> <li>         ・ 新正のボートを使用する          ジ SSLを使用して接続する(推測)      </li> </ul>			
送信用サーバー:	smtp.cyberhome.ne.jp	1: 2		
	<ul> <li>         ・</li></ul>			
	アカウントの思味: 見気電 氏名: 電子メールアドレ. サーバー増電 ユーザー名: パスワード: 安健同サーバー: 送信用サーバー:		dthest00005abcdef@ac.cyberhome.ne.jp     アカウントの説明     dthest0005abcdef@ac.cyberhome.ne.jp     てんち     て	dthest000Sabadef@ac.cyberhome.ne.jp     po 72707と      アカウントの思味: dthest000Sabadef@ac.cyberhome.ne.jp     氏名: test     電子メール アドレ、dthest000Sabadef@ac.cyberhome.ne.jp     マーパー電     ユーダー名: dthest000Sabadef@ac.cyberhome.ne.jp     パスフード:

## 7.「その他のオプション」画面で、以下のように設定・確認をします。

	認証:	受信サーバー情報の使用
ユーキ	デー名:	
パスワ	7ード:	
下確定ドン	Kイン:	example.com

・認証:受信サーバー情報の使用に設定されていることを確認します。

▲設定&確認後「OK]を選択します。

### 8.「×」で閉じて、設定を保存します。

べてを表示		777725	
魔変のアカウント dhtest0005abcdef@a dhtest0005abcdef@ac.cyberho		dhtest0005abcdef@ac.cyberhome POP アカウント	.ne.jp
	アカウントの説明:	dhtest0005abcdef@ac.cyberhome.ne.jp	
	個人情報		
	氏名:	test	
	電子メール アドレ	dhtest0005abcdef@ac.cyberhome.ne.jp	
	サーバー情報		
	ユーザー名:	dhtest0005abcdef@ac.cyberhome.ne.jp	
	パスワード:		
	受信用サーバー:	pop.cyberhome.ne.jp	: 995
		<ul> <li>         ・ 指定のポートを使用する          SSL を使用して接続する(推奨)      </li> </ul>	
	送信用サーバー:	smtp.cyberhome.ne.jp	: 465
		─ 指定のポートを使用する	
		✓ SSLを使用して接続する(推奨) その他のオプション	
		(	詳細設定
-v - 🎸			

以上でAPOPからPOP3Sへの変更は完了となります。