Mac Mail (Mac sierra 10.12) APOP設定の解除方法

1.Dockより「メール」のアイコンを選択します。



2.メニューバーの「メール」から「環境設定」を選択します。

メールについて 構成だこ プカラントを選加 アナウントを選加 サービス メールを振す 3 ばかを離す 5 がっても点に メールを振す 3	20 107 100 100 100 20 20748 20 20748 200748 20 20748 20 20748 20 20748 20 20748 20 20748 20 20748 20 20748 20 20748 200748 200748 200768 20	 ۲	
年末12日二 アカフライル: アカフライル: アカフライル: アカフライル: アカフライル: マージス マーシス マージス マージス マージス マージス マージス マージス マージス マージス マージス マーシス マージ マージ マージ マージ マージ マージ マージ マージ	2019 (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10)	۲	
 フカラントを通知 アカラントを通知 サービス メールを振す 3 メールを振行 3 	2094a Birtishat + H H	۲	
アカウントを通知 サービス メールを離す 5 マイでを表示 5 メールを解す 73 マイでを表示 3	BHTEANBLY	۲	
サービス メールを様す 3 ほかを相す 13 メールを終了 3	н н 10		
メールを続す 2 はかを開す 73 メールを終了 3 メールを終了 3	H H Q		
メールを続す 33 ほかを開す 73 サイマをあた メールを終了 3	н н		
AUCERS (3 アベでを高市 メールを終了 3	0		
メールを終了 3	0		
X-MERT 0			

3.「アカウント」ボタンを選択します。



4.「アカウント」画面になることを確認します。



5.「アカウント」画面で「サーバー設定」を選択します。



6.「サーバー設定」画面で、以下のように設定・確認します。 設定・確認後、「保存」を選択します。

ac.cyberho	777	ント情報 メールボックスの特	性サーバ設定	
	受信用メール	サーバ (POP)		
	ユーザ名:	dhtest0005abcdef@ac.cybe	rhome.ne.jp	
	パスワード:			
	ホスト名:	pop.cyberhome.ne.jp		
		○ 接続設定を自動的に管理		
	ポート:	995	☑ TLS/SSLを使用	
	REAL:	パスワード	0	
		POPの詳細設定		
	送信用メール	サーバ (SMTP)		
	アカウント:	ac.cyberhome.ne.jp		
	ユーザ名:	dhtest0005abcdef@ac.cybe	rhome.ne.jp	
	バスワード:	•••••		
	ホスト名:	smtp.cyberhome.ne.jp		
		 接続設定を自動的に管理 		
	ポート:	465	☑ TLS/SSLを使用	
	题题:	パスワード	0	

■受信用メールサーバ(POP) ・ユーザ名:「メールアドレス」が入力されているか確認します。

・パスワード:「メールアドレスパスワード」が入力されているか確認します。
 ※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)で表示されます

・ホスト名:「pop.cyberhome.ne.jp」となっているか確認します。

- ポート: 995 となっているか確認します。
 ※APOPの場合、110となっている場合がありますので995に変更してください。
- 「SSL/TLSを使用」にチェックが入っているか確認します。
 ※APOPの場合、チェックが入っていない場合がありますのでチェックを入れてください。

·認証: パスワード となっているか確認します。

- ■送信用メールサーバ(SMTP) ・ユーザ名:「メールアドレス」が入力されているか確認します。
- ・パスワード:「メールアドレスパスワード」が入力されているか確認します。
 ※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)で表示されます
- ・ホスト名:「smtp.cyberhome.ne.jp」となっているか確認します。
- ・ポート: 465 となっているか確認します。
- 「SSL/TLSを使用」にチェックが入っているか確認します。
 ※APOPの場合、チェックが入っていない場合がありますのでチェックを入れてください。

·認証: パスワード となっているか確認します。

▲設定&確認後、「保存」を選択します。

以上でAPOPからPOP3Sへの変更は完了となります。