Outlook2010(Windows10)POP3S 形式のメール設定方法

<POP3 から POP3S へ設定を変更する>

1. お使いのパソコンで「Outlook2010」を起動します。



2. 「Outlook2010」 を開き、アカウント設定を開く

2-1.[ファイル]をクリックし、「アカウント情報」を開きます。



2-2.「アカウント情報」画面内で[アカウント設定]をクリック します。



 「アカウント設定」画面にてアカウント選択後、[変更]を クリックします。

Ē(D) 🗙 削除(M) 🔹 ➡	
1 番米百	
POP/SMTP(送信で使用する既定のアカウント)	
t:	
	接着 POP/SMTP (逆信で使用する既定のアガウント)

4. 「アカウントの変更」画面にて以下の項目の設定内容確認

後、[詳細設定]をクリックします。



設定されていない場合は以下の通り変更してください。

ユーザー情報

- ・名前: ローマ字で入力されていることを確認
- ・電子メールアドレス:お使いのアドレスが表示されている こと

(例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

サーバー情報

- ・アカウント情報: POP3 と表示されていること
- ・**受信サーバー**:「pop.cyberhome.ne.jp」と表示されて いること
- ・送信サーバー:「smtp.cyberhome.ne.jp」と表示されて いること
- メールサーバーへのログオン情報
 - アカウント名:お使いのアドレスが表示されていること
 (例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
 - ・パスワード:パスワードが表示されていること
 ※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)
 で表示されます

5. 「インターネット電子メール設定」画面「送信サーバー」

にて以下の設定を確認して下さい



・送信サーバー(SMTP)は認証が必要

⇒チェックが表示されていること

・受信メールサーバーと同じ設定を使用する

⇒選択されていること

6. 「インターネット電子メール設定」画面「詳細設定」にて 以下の箇所の変更を行い「OK」を押して下さい



設定されていない場合は以下の通り変更してください。

《変更箇所》

- サーバーのポート番号
 - ·受信サーバー: 995 に変更
 - ・このサーバーは暗号化された接続(SSL)が必要
 ⇒チェックをつけること
 - ・送信サーバー:465 に変更
 - ・使用する暗号化接続の種類: SSL を選択

配信

・サーバーにメッセージのコピーを置く
 ⇒チェックを外すこと

7. 「アカウント変更」画面に戻り、「次へ」を押します



「次へ」を押すと「テストアカウント設定」画面内で疎通 確認が開始され、「状況」ステータスが完了したら「閉じる」を押して下さい



9. 「閉じる」を押した後、自動的に「セットアップの完了」 画面にされますので「完了」ボタンを押して完了です



Outlook2010(Windows10)IMAPS 形式のメール設定方法

<IMAP から IMAPS へ設定を変更する>

1. お使いのパソコンで「Outlook2010」を起動します。



- 2. 「Outlook2010」 を開き、アカウント設定を開く
- 2-1.[ファイル]をクリックし、「アカウント情報」を開きます。



2-2.「アカウント情報」画面内で[アカウント設定]をクリック します。



 「アカウント設定」画面にてアカウント選択後、[変更]を クリックします。

ント設定	
オールアカウント アカウントを追加または利味できます。また、アカウ	クントを選択してその設定を変更できます。
メール データファイル RSS フィード ShareP	Point リスト インターネット予定表 公開予定表 アドレス帳
新規(N) 没修復(R) 😭 変更(A)	西定に設定(□) ★ 削除(M) ◆ ◆
ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	IMAP/SMTP (送信で使用する既定のアカウント)
れたアカウントでは、新んいジャセーシを次の場所に	12年間14年7:
したアカウントでは、新し、いッセージを次の場所に ch_taro®**.cybert	北部Jay: some.se.jp項気トレイ
したアカウントでは、新し、いッセーンを次の場所に ch_taro®**.cxybert データ ファイル: C:VUer	記堂,JFJF: mmm.ms.jp P型気ドレイ WWotkokkith, taro06gas.cryberhome.ne.jp - Outbook2016.ost
したアカウントでは、新しんりッセージを次の場所に ch_taro@**.cyberh データ ファイル: C:¥User	記載します: ommans.jp r契気ドレイ 94YOutlookkidt.taro00号ac.cyberhome.ne.jp - Outlook2016.ost
したアカウントでは、新しんいりセージを次の場所に ch_taroを**-cyberh データ ファイル: C:VUsen	記載します: Iomm.ms.jp 学気化レイ WYOutlookKch_taro06参ac.cyberhome.ne.jp - Outlook2016.est

4. 「アカウントの変更」画面にて以下の項目の設定内容確認

後、[詳細設定]をクリックします。



設定されていない場合は以下の通り変更してください。

ユーザー情報

- ・名前:ローマ字で入力されていることを確認
- ・電子メールアドレス:お使いのアドレスが表示されている こと

(例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

サーバー情報

- ・アカウント情報: IMAP と表示されていること
- ・**受信サーバー**:「imap.cyberhome.ne.jp」と表示されて いること
- ・送信サーバー:「smtp.cyberhome.ne.jp」と表示されて いること

メールサーバーへのログオン情報

- アカウント名:お使いのアドレスが表示されていること
 (例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
- ・パスワード:パスワードが表示されていること
 ※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)

で表示されます

5. 「インターネット電子メール設定」画面「送信サーバー」

にて以下の設定を確認して下さい



設定されていない場合は以下の通り変更してください。

・送信サーバー(SMTP)は認証が必要

⇒チェックが表示されていること

・受信メールサーバーと同じ設定を使用する

⇒選択されていること

6. 「インターネット電子メール設定」画面「詳細設定」にて 以下の箇所の変更を行い「OK」を押して下さい

ナーバーのボート番号 ――― 受信サーバー (IMAP)([):	993 4	■準設定(D)	
使用する暗号化接続の	D種類(E):	SSL	\sim
送信サーバー (SMTP)(<u>O</u>):	465		
便用する暗号化接続(0種類(<u>C</u>):	SSL	~
ナーバーのタイムアウト(① ― 短い	E() 1公		
/= /オルダー	3601 173		
ルート フォルダーのパス(E):			

設定されていない場合は以下の通り変更してください。

《変更箇所》

- サーバーのポート番号
 - ·受信サーバー:993 に変更
 - ・使用する暗号化接続の種類:SSL を選択
 - ·送信サーバー:465 に変更
 - ・使用する暗号化接続の種類:SSL を選択

7. 「アカウント変更」画面に戻り、「次へ」を押します



「次へ」を押すと「テストアカウント設定」画面内で疎通 確認が開始され、「状況」ステータスが完了したら「閉じる」を押して下さい

テスト アカウント設定		
すべてのテストが完了しました。 [閉じる] をクリックして続	中止(S) 開じる(<u>C</u>)	
タスク エラー		
タスク ✓ 受信メール サーバー (IMAP) へのログオン ✓ テスト電子メール メッセージの送信	状況 完了 完了	

9. 「閉じる」を押した後、自動的に「セットアップの完了」



