Office365(Windows)POP3S 形式のメール設定方法

<POP3からPOP3Sへ設定を変更する>

1. 「Outlook」を起動します。

1-1.スタートメニューを開き、下にスクロールさせます。 「O」の項目から[Outlook]をクリックします。



2. 「アカウント情報」を開き、[プロファイルの管理]を開く

2-1.[ファイル]をクリックし、「アカウント情報」画面を開きます。

				ch_taro@**.cyberhome.ne.jp - Outlook
ファイル ホーム 送受	信 フォルダー	表示 ヘルプ	♀ 実行したい作業を入力して	ください
ニュ まれしいメール	< ch	_taro@**.cyberho	me.ne.jpの検索	▶ 現在のフォルタ- ・
◇お気に入り 受信トレイ 送信済みアイテム 剤除済みアイテム	-	まれて 未読	ここに表示するアイテムは見	日付 > ↑
>Outlook				
>ch_taro@**.cy 受信トレイ 送信済みアイテム 附除済みアイテム 送信トレイ 送葱メール 検索フォルダー	berh…			

2-2. 「アカウント情報」画面内にて、[アカウント設定]を クリックし、[プロファイルの管理]を開きます。

		1 II JIIA	
エクスポート	ch_taro	@**.cyberhome.ne.jp	
を付けて保存	POP/SM	ITP	
ファイルの保存	+ アカウントの通	100	
	0.	アカウントの設定	
0	アカウント	このアカウントの設定を変更、ま iPhone, iPad, Android	たは追加の接続を設定します。 、 Windows 10 Mobile 用の Outlook アプル取得します。
	設定・		
14	אילימי	観定(A) 9週加または可能するか、既存の	
Fバック	接続設定	を変更します。	理を利用して、メールボックスのサイズを管理します。
аż	Outlook	Sを更新(U) に保存されているアカウントのパス 転します。	
8	○ アカウント	名と同期の設定(N)	
	クロクシンド: 定とフォル	名などの基本的なアカウントの設 ダーの回期の設定を更新します。	を個メールメッセージを整理し、アイテムが追加、変更、また 分類のます。
	83 4 -K-6	D設定(S)	
	つこう サーバー名 オン情報社	ら、ポート、認証の設定など、ログ E更新します。	バインの表示
	57 70774	ルの変更(尸)	COM アドインを管理します。
	EX Microsof	t Outlook を再起動して、別の	

 「メール設定」画面内にて[電子メールアカウント]をクリ ックします。

メール設定 - outlook	×
電子メール アカウント	
電子メール アカウントとディレクトリを設定します。	電子メール アカウント(E)
データ ファイル	
電子メール メッセージとドキュメントを保存するために使用す るファイルの設定を変更します。	データ ファイル(F)
วันวุริศาม	
電子メール アカウントとデータ ファイルの複数のプロファイルを 設定します。通常は、1 つのプロファイルだけが必要です。	プロファイルの表示(S)
	閉じる(C)

4. 「アカウント設定」にて[変更]をクリックします。



5. 「アカウントの変更」画面にて[詳細設定]をクリックしま す。

アカウントの変更			×
POPとIMAPのアカウント設定 お使いのアカウントのメールサー/	(ーの設定を入力してください。		×
ユーザー情報		アカウント設定のテスト	
名前(Y):	Taro Yamada	アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認すること	をお勧め
電子メール アドレス(E):	ch_taro@**.cyberhome.ne.j	089.	
サーバー情報		アカウント設定のテスト(T)	
アカウントの種類(A):	POP3 V		_
受信メール サーバー(I):	pop.cyberhome.ne.jp	 ビ[次へ]をクリックしたらアカワント設定を目動的にテストす (S) 	\$
送信メール サーバー (SMTP)(O):	smtp.cyberhome.ne.jp		
メール サーバーへのログオン情報			
アカウント名(U):	ch_taro@**.cyberhome.ne.j		
パスワード(P):	*****		
2123	ワードを保存する(R)		
 メール サーバーがセキュリティで保護 ている場合には、チェック ポックスを 	進されたパスワード認証 (SPA) に対応し オンにしてください(Q)	I IVARIAS	Ě(M)
		< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル /	Nルプ

 「インターネット電子メール設定」画面が表示されたら、
 [詳細設定] タブをクリックし、赤枠部分の項目について 以下のように設定し、[OK]をクリックします。

インターネット電子メール設定	\times
全般 送信サーバー 詳細設定	
サーバーのボート番号 受信サーバー (POP3)(I): 995 標準設定(D) ☑ このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要(E) 送信サーバー (SMTP)(O): 465 使用する暗号化接続の種類(C): SSL/TLS ▼ サーバーのタイムアウト(T)	
短い ● 長い 1分 配信 ジサーバーにメッセージのコピーを置く(L) ジサーバーから削除する(R) 14 ★ 日後 □[削除済みアイテム]から削除されたら、サーバーから削除(M)	
OK キャンセル	,

- ■サーバーのポート番号
 - ・受信サーバー(POP3)(I): 995
 - ・使用する暗号化接続の種類(E): SSL/TLS
 - ・送信サーバー(SMTP)(O): 465
 - ・使用する暗号化接続の種類(C): SSL/TLS

7. 「アカウントの変更」画面へ戻り、[次へ]をクリックしま

す	•

ユーザー情報		アカウント設定のテスト		
名前(Y):	Taro Yamada	アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧め		
電子メール アドレス(E):	ch_taro@**.cyberhome.ne.j	U#9+		
サーバー情報		アカウント設定のテスト/T)		
アカウントの種類(A):	POP3 V	777771 BAREON AT (1)		
受信メール サーバー(I):	pop.cyberhome.ne.jp	[□] [次へ] をクリックしたらアカウント設定を目動的にテストする (S)		
送信メール サーバー (SMTP)(O):	smtp.cyberhome.ne.jp			
メール サーバーへのログオン情報				
アカウント名(U):	ch_taro@**.cyberhome.ne.j			
パスワード(P):	*******			
1.1ス	ワードを保存する(R)			
メール サーバーがセキュリティで保 ている場合には、チェック ボックスを	護されたパスワード認証 (SPA) に対応し オンにしてください(Q)	詳細設定(M)		

 「テストアカウント設定」画面で、受信と送信のタスクが 両方完了になれば設定は終了です。
 [閉じる]をクリックして画面を閉じます。

テスト アカウント設定		
すべてのテストが完了しました。[閉じる]をクリックして続	中止(S)	
		閉じる(C)
タスク エラー タスク ✓ 受信メール サーバー (POP3) へのログオン ✓ テスト電子メール メッセージの送信	状況 完了 完了	

9. [完了] をクリックします。

アカウント	-の変更	×
	すべて完了しました	
	アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。	
	< 戻る(8) 先了	ヘルプ



Office365(Windows)IMAPS 形式のメール設定方法

<IMAP から IMAPS へ設定を変更する>

1. 「Outlook」を起動します。

- 1-1.スタートメニューを開き、下にスクロールさせます。
- 「O」の項目から[Outlook]をクリックします。



2. 「アカウント情報」を開き、[プロファイルの管理]を開く

2-1.[ファイル]をクリックし、「アカウント情報」画面を開きます。



2-2. 「アカウント情報」画面内にて、[アカウント設定]を クリックし、[プロファイルの管理]を開きます。



 「メール設定」画面内にて[電子メールアカウント]をクリ ックします。



4. 「アカウント設定」にて[変更]をクリックします。

7 7 7 7 7 7 10 KSS 74 T SharePoint 9X1	・ インターネット予定表 公開予定表 アドレス様	
🧃 新規(N) 🏆 修復(<u>R</u>) 🚰 変更(<u>A</u>) 🕲 🗄	E注に設注(D) 🗙 削除(M) * 🍝	
名前	種類	
ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	IMAP/SMTP (送信で使用する既定のアカウン	2h)
11月、カマカウィトマド・ 8月 ムリューワー 日本内の忠英に取得し	27.	
副沢したアカウントでは、新しいメッセージを次の場所に配信し	बन्दः	

5. 「アカウントの変更」画面にて[詳細設定]をクリックしま

す。



 「インターネット電子メール設定」画面が表示されたら、
 [詳細設定] タブをクリックし、赤枠部分の項目について 以下のように設定し、[OK]をクリックします。



- ■サーバーのポート番号
 - ・受信サーバー(IMAP)(I): 993
 - ・使用する暗号化接続の種類(E): SSL/TLS
 - ・送信サーバー(SMTP)(O): 465
 - ・使用する暗号化接続の種類(C): SSL/TLS

- 7. 「アカウントの変更」画面へ戻り、[次へ]をクリックしま
 - す。

ユーザー情報		アカウント設定のテスト	
名前(Y):	Taro Yamada	アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧め	
電子メール アドレス(E):	ch_taro@**.cyberhome.ne.j	U#9•	
サーバー情報		アカウント設定のテスト(T)	
アカウントの種類(A):	IMAP		
受信メール サーバー(I):	imap.cyberhome.ne.jp	(S)	
送信メール サーバー (SMTP)(O):	smtp.cyberhome.ne.jp		
メール サーバーへのログオン情報			
アカウント名(U):	ch_taro%** cyberhome.ne.j		
パスワード(P):	*****	オフラインにしておくメール: すべて	
212	ワードを保存する(R)	a de la companya de la companya de la 👎	
コメール サーバーがなたっいティアダ	「「「まわたパフロードIPTF (SDA)」に対応し、		

8. 「テストアカウント設定」画面で、受信と送信のタスクが 両方完了になれば設定は終了です。

[閉じる] をクリック	っして画面を	閉じます。
テスト アカウント設定		
すべてのテストが完了しました。[閉じる]をクリックしてお タスク エラー	行してください。	中止(<u>S</u>) 閉じる(<u>C</u>)
タスク	状況	
✓ 受信メール サーバー (IMAP) へのログオン	完了	
✓ テスト電子メール メッセージの送信	完了	

9. [完了] をクリックします。

アカウントの変更	×
すべて完了しました	
アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。	
< 戻る(8) 先了 ^	ルプ
END	