# Office365 Outlook(Windows10)IMAP 設定方法

<メールソフトを手動で設定する>※新規でアカウントを設定する場合

## 1. 「スタート」から「Outlook」を 起動します



 「メールアドレス」を入力し「詳細オプション(「▼」をクリック)」から「自分で 自分のアカウントを手動で設定」にチェックを入れて「接続」をクリックします



・ メールアドレス:
 [メールアドレス]を入力
 例)ch\_taro@\*\*.tepnet.jp
 ※@の後ろの"\*\*"は、お客様によって異なります

※Outlook 起動時に以下の画面が表示された場合は「プロファイル名」を入力し「OK」ボタンをクリックしてください

🧼 新しいプロファイル	×
🥥 新しいプロファイルの作成	ОК
プロファイル名( <u>N</u> ):	キャンセル
Outlook	

- ※ここでは例として以下のように設定しています。 プロファイル名(N): Outlook
- 3. 「詳細設定」画面で「IMAP」を クリックします

				×
outlook 🖸				
詳細設定				
Microsoft 365	Outlook.com	<b>Exchange</b>	<b>G</b> oogle	
POP	IMAP	Exchange 2013 以前		
前に戻る				

4. 「IMAP のアカウント設定」画面で以下の ように設定し「次へ」をクリックします



### ■受信メール

- ・ サーバー: imap.cyberhome.ne.jp
- ・ポート: 993
- ・ 暗号化方法: SSL/TLS を選択
- セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA)でのログオンが必要:チェックしない
- ■送信メール
- ・ サーバー: smtp.cyberhome.ne.jp
- ・ポート: 465
- ・ 暗号化方法: SSL/TLS を選択
- セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA)でのログオンが必要:チェックしない

5. 「IMAP アカウントの設定」画面で「パス ワード」を入力して「接続」をクリックし ます

IMAP アカウントの設定	allen H.
ch_taro@***.tepnet.jp	(別のユーサー)
パスワード	
*****	0
前に戻る	接续

・ パスワード : [メールアドレスパスワード] を入 力

> ※セキュリティ保護のため、パスワードは「\*」で 表示されます

## 6. 「アカウントが正常に追加されました」の 画面で「完了」をクリックします



12.「電子メールアカウント」画面で「閉じる」をクリックして設定は完了です

カウント設定	
電子メール アカウント アカウントを追加または削除できます。また、ア	カウントを選択してその設定を変更できます。
イール データファイル RSS フィード ShareP	oint リスト インターネット予定表 公開予定表 アドレス帳
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	🕲 既定に設定(D) 🗙 削除(M) 🎓 🖷
名前	種類
🔮 ch_taro@**.tepnet.jp	IMAP/SMTP (送信で使用する既定のアカウント)
選択したアカウントでは、新しいメッヤージを次の場合	近に配備します:
ch taro@** ten	net in V Sec N/
データファイル: C:¥Us	sers¥taro¥Outlook¥ch_taro@**.tepnet.jp.ost
	閉じる

# Office365 Outlook(Windows10) IMAP 設定方法

<メールソフトを手動で設定する>※作成済みのアカウントの設定を変更する場合

1. 「スタート」から「Outlook」を起動しま す



2. 「Outlook」が起動したらヘッダーの「フ ァイル」をクリックします



3. 「アカウント情報」画面で「アカウントの 設定」を開き「プロファイルの管理」をク リックします



4. 「メール設定」画面で「電子メールアカウ ント」をクリックします



5. 「アカウント設定」画面で「変更」をクリ ックします

(-)L	データファ	イル RS	S 77-F	SharePo	int リスト	インターネッ	予定表	公開于
🖂 ¥fi	ŧ₽(N). 5		R)	- 空軍(A)		定い設定の)	XW	除(M)
NM 4017	///( <u>IN</u> )	N 1218()	<u></u>	≈×( <u>∩</u> )…	<b>V</b> 346		<b>N</b> m	юк( <u>тт</u> )
名前						種	1	
🙄 ch	_taro@**	tepnet.	.jp			IM	AP/SMT	「P (送信

※枠内よりお使いになるメールアカウントを選択します

6. 「アカウントの変更」画面で以下のように 設定し「詳細設定」をクリックします



#### ■ユーザ情報

- 名前(Y): [名前]をローマ字で入力
   例) Taro Yamada
- ・ 電子メールアドレス(E) : [メールアドレス] を入力

例) ch\_taro@\*\*.tepnet.jp※@の後ろの"\*\*"は、お客様によって異なります

#### ■サーバー情報

- アカウントの種類(A): IMAP が選択されていることを確認
- ・ 受信メールサーバー(I): imap.cyberhome.ne.jp
   ・ 送信メールサーバー(SMTP)(O): smtp.cyberhome.ne.jp

■メールサーバーへのログオン情報

- ・ アカウント名(U): [メールアドレス] を入力
- パスワード(P): [メールアドレスパスワード]
   を入力
   ※セキュリティ保護のため、パスワードは
   「\*」で表示されます。
- ・ パスワードを保存する(R): チェックを入れる
- 7. 「インターネット電子メール設定」画面の 「送信サーバー」のタブにて以下の設定を します

インターオ	マット電子メール設定		Х
全般	送信サーバー	羊細設定	
☑送	言サーバー (SMTP)	は認証が必要 <u>(O)</u>	
۲	受信メール サーバー	-と同じ設定を使用する( <u>U</u> )	
0	次のアカウントとパス	.ワードでログオンする( <u>L</u> )	_
	アカウント名(N):		
	パスワード( <u>P</u> ):		
		✓ パスワードを保存する( <u>R</u> )	
	🗌 セキュリティで保	護されたパスワード認証 (SPA) に対応( <u>Q</u> )	
		0K ++>.47	
		0K +7/2)	V

・ [送信サーバー(SMTP)は認証が必要(O)]:
 チェックする

 ・ [受信メールサーバーと同じ設定を使用する (U)]: 選択する 8. 「詳細設定」のタブにて以下の設定をし 「OK」をクリックします

インターネット電子メール設定	×
全般 送信サーバー 詳細設定	
サーバーのポート番号	
受信サーバー (IMAP)(I): 993 標準設定(D)	
使用する暗号化接続の種類(E): SSL/TLS 🗸	
送信サーバー (SMTP)(O): 465	
使用する暗号化接続の種類(C): SSL/TLS 🗸	
サーバーのタイ / アウト/エ)	
短い - 長い 1分	
フォルダー	
ルート フォルターのパス(F):	
□ 」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」	
削除済みゲイテム □ マノティを削除対象としてフークするが、自動的には移動したい(ア)	
一 アイリムを用いたパッションでで、一クタックパ、白動の「こはタタのしない(へ) 削除対象としてマークされたアイテムは、メールボックス内のアイテムが消去	
されたときに完全に削除されます。	
ビュイノフィンサルノオルダーを切り替えたらパイテムを用去する(P)	
ОК <b>‡</b> т>т.	IL

### ■サーバーのポート番号

- ・ 受信サーバー(IMAP)(I): 993
- ・使用する暗号化接続の種類(E): SSL/TLS を選 択
- ・送信サーバー(SMTP)(O): 465
- ・使用する暗号化接続の種類(C): SSL/TLS を選 択
- 「アカウントの変更」画面で「[次へ]をク リックしたらアカウント設定を自動的にテ ストする」にチェックがされていることを 確認し「次へ」をクリックします

お使いのアカウントのメール サー/	(-の設定を入力してください。	7
ユーザー情報		アカウント設定のテスト
名前(Y):	Taro Yamada	アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧め
電子メール アドレス(E):	ch_taro@**.tepnet.jp	U#9•
サーバー情報		アカウント設定のテスト(工)
アカウントの種類(A):	IMAP	
受信メール サーバー(I):	imap.cyberhome.ne.jp	<ul> <li>[次へ] をクリックしたらアカウント設定を目動的にテストする (S)</li> </ul>
送信メール サーバー (SMTP)(O):	smtp.cyberhome.ne.jp	
メール サーバーへのログオン情報		
アカウント名(U):	ch_taro@** tepnet.jp	
パスワード(P):	*****	オフラインにしておくメール: すべて
2/125	ワードを保存する(R)	a de la companya de la companya de la 🔻
メール サーバーがセキュリティで保 ている場合には、チェック ボックスを	渡されたパスワード認証 (SPA) に対応し オンにしてください(Q)	詳細設定(M)
		s##mast.re(M)

10.「テスト アカウント設定」画面で「タス ク」の状況がすべて「完了」となっている ことを確認し「閉じる」をクリックします

べてのテストが完了しました。 [閉じる] をクリックして続け	行してください。	中止(S) 閉じる(C
977 IJ-		
97.0	状況	
✔ 受信メール サーバー (IMAP) へのログオン	完了	
✔ テスト電子メール メッセージの送信	完了	

11.「アカウントの変更」画面で「すべて完了 しました」の表示がされましたら「完了」 をクリックして設定は完了です



