Outlook2016 (Windows) POP 形式のメール設定方法

<メールソフトを手動で設定する>

1. Outlook2016 を起動します。

- ▲
 ▲
 People
 4
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
- 1-1.スタート画面から [すべてのアプリ]をクリックします。





 [Outlook2016 へようこそ] という画面が表示されたら、 「次へ」をクリックします。



※1 [Outlook2016 へようこそ]画面が表示されない場合は、
 画面左上の [ファイル]タブをクリックすると以下の画面が表示されるので、[アカウントの追加]をクリックします。



※2 Outlook2016 起動後に以下の画面が表示される場合は、
 P4「Outlook2016 にプロファイルを追加する方法」をご参照のうえ設定を進めてください。

| | > |
|---------------------------|---|
| Outlook へようこそ | |
| メール アドレスを入力してアカウントを追加します。 | |
| 詳細オブション ▼ | |
| 投続 | |
| | |
| | |

[電子メールアカウントの追加] 画面で [はい] が選択されていることを確認して [次へ] をクリックします。

| Microsoft Outlook アカウントの設定 × |
|--|
| 電子メール アカワントの通知 |
| |
| Outlack を使って、所属している超増の Microsoft Exchange Server や、Microsoft Office 365 に負まれる Exchange Online のアガウントなど の電子チール アカウントに接続します。POP. IMAP、Exchange ActiveSync のアガウントにも接続できます。 |
| 電子メール アカウントに接続するように Outlook を設定しますか? |
| O MAKO |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| < 戻る(6) 次へ(N) > キャンセル |
| |

(自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)]を選択して [次へ] をクリックします。

| 電子メール アカウント(A) | | |
|----------------|---|--|
| | | |
| 名前(Y): | | |
| | 例): Eiji Yasuda | |
| 電子メール アドレス(E): | | |
| | egi@contoso.com | |
| /00-K(P): | | |
| -/0.2 (1): | インターネット サービス プロバイダーから提供されたパスワードを入力してください。 | |
| | | |

5. [POP または IMAP] を選択して [次へ] をクリックし ます。

| ントの追加 | > |
|--|--------------------|
| ゼスの選択 | Ť |
| ○ Outlook.com または Exchange ActiveSync と互換性のあるサービス(A) | |
| Outlook.com などのサービスに接続し、電子メール、予定表、連絡先、タスクにアクセスします | |
| POP または IMAP(P) DOD またけ IMAD 電子 V | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| - =7/0 | 200 (N) > two-bill |

6. [POP または IMAP のアカウント設定] の画面で、赤枠 部分の各項目について以下のように設定します。



- ■ユーザ情報
 - 名前:名前をローマ字で入力
 - 例) Taro Yamada
 - 電子メールアドレス: CYBERHOME メールアドレスを入力
 - 例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

※@の後ろの"**"は、お客様によって異なります。

■サーバー情報

アカウントの種類(A): POP 3

受信メールサーバー (I) : pop.cyberhome.ne.jp

送信メールサーバー (SMTP) (O): smtp.cyberhome.ne.jp

メールサーバーへのログオン情報
 アカウント名: [メールアドレス]を入力
 例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
 ※@の後ろの"**"は、お客様によって異なります。
 パスワード: [メールアドレスパスワード]を入力
 ※セキュリティ保護のため、パスワードは「●」で表示されます。

「次へ」をクリックしたらアカウント設定を自動的にする(S) にチェックを入れます。

7. [詳細設定] をクリックします。

| ユーザー情報 | | アカウント設定のテスト |
|---|----------------------------|--|
| 名前(Y): | Taro Yamada | アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧め |
| 電子メール アドレス(E): | ch_taro@**.cyberhome.ne.jp | 89. |
| サーバー情報 | | アカウント設定のテスト(T) |
| アカウントの種類(A): | POP3 | The label is a control of the second state |
| 受信メール サーバー(I): | pop.cyberhome.ne.jp | ビ [バハ] をリリックしにちアカワント設定を目動的にテストする (S) |
| 送信メール サーバー (SMTP)(O): | smtp.cyberhome.ne.jp | 新しいメッセージの配信先: |
| メール サーバーへのログオン情報 | | ●新しい Outlook データファイル(W) |
| アカウント名(U): | ch_taro@**.cyberhome.ne.jp | ○ 既存の Outlook データ ファイル(X) |
| パスワード(P): | ****** | 参照(S) |
| 1/25 | ードを保存する(R) | |
| メール サーバーがセキュリティで保 いる場合には、 ちゃった ちゃうたちまう | 覆されたパスワード認証 (SPA) に対応して | |
| いる場合には、チェックボックスをス | トンにしてください(Q) | 詳細設定(M) |

[インターネット電子メール設定] 画面が表示されたら、
 [送信サーバー] タブをクリックし、以下のとおり設定し

ます。



・「送信サーバー(SMTP)は認証が必要」にチェックを入れ ます

ます。

・「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」を選択します。

「詳細設定」タブをクリックし赤枠部分の項目について 9.

以下のように設定し、[OK]をクリックします。

| サーバーのボート番号 受信サーバー (POP3)(1): 995 標準設定(D) ☑ このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(E) 送信サーバー (SMTP)(O): 465 使用する暗号化接続の種類(C): SSL ▼ サーバーのタイムアウト(T) 短い ● 反い 1 分 配信 □ サーバーにたがセージのコピーを置く(L) ☑ サーバーから削除する(R) 14 ♀ 日後 □ 削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M) | 全般 | 送信サーバー 詳細設定 |
|--|-------|---------------------------------|
| 受信サーバー (POP3)(I): 995 構進設定(D) ② このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(E) 送信サーバー (SMTP)(O): 465 使用する暗号化接続の種類(C): SSL ▼ サーバーの9イムアウト(T) 短い ● 長い 1 分 記信 ③ サーバーだ>対セージのコピーを置く(L) ④ サーバーから削除する(R) 14 ♀ 日後 ③ 関除済みアイテム) から削除されたら、サーバーから削除(M) | サーバーの | |
| ○ クリーバー(は増号化された接続 (SSL) が必要(E) 送信サーバー (SMTP)(0): 465 使用する暗号化接続の種類(C): SSL | 受信サ | ーバー (POP3)(I): 995 標准設定(D) |
| 送信サーバー (SMTP)(0): 465 使用する暗号化接続の種類(C): SSL ♥ サーバーの9イムアウト(T) 短い ● 長い 1 分 配信 □サーバーにたッセージのコピーを置く(L) ② サーバーから別除する(R) 14 ● 日後 □ [別除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから別除(M) | | このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(E) |
| 使用する暗号化接続の種類(C): SSL ▼ サーバーのタイムアウト(T) 短い 長い 1分 配信 □サーバーにたッセージのコピーを置く(L) ②サーバーから別除する(R) 14 全 日後 □ [別除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから別除(M) | 送信サ | -/(- (SMTP)(O): 465 |
| サーバーのタイムアウト(T) 短い ● 反い 1 分 配信 □ サーバーに×ッセージのコビーを置く(L) ② サーバーから削除する(R) 14 ○ 日後 □ [削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M) | 使 | 用する暗号化接続の種類(C): SSL ~ |
| 短い ● 長い 1 分 配信 □ サーバーにXッセージのコピーを置く(L) ② サーバーから剤除する(R) 14 全 日後 □ [削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから剤除(M) | サーバーの | ወቃብሬፖታト(T) |
| 配信 □ サーバーにメッセージのコピーを置く(L) □ サーバーから削除する(R) 14 	 ● 日後 □ [削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M) | 短い | 長い 1分 |
| □ サーバーにXyセージのコピーを置く(L) □ サーバーから削除する(R) 14 ○ 日後 □ [削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M) | 配信 | |
| ✓ サーバーから削除する(R) 14 ◆ 日後 □ [削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M) | ロサ- | -バーにメッセージのコピーを置く(L) |
| □ [削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M) | | サーバーから削除する(R) 14 🗢 日後 |
| | | [削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | OK キャンセル |
| | | OK キャンセル |

- - 受信サーバー(POP3)(I): 995

このサーバーは暗号化された接続(SSL)が必要(E): チェ

ックする

送信サーバー(SMTP)(O): 465

使用する暗号化接続の種類(C): SSL

■配信

サーバーにメッセージのコピーを置く(L): チェックしない

10.「POP と IMAP のアカウント設定」の画面に戻り「次へ」

をクリックします。



11. 「テストアカウント設定」画面で受信と送信のタスクが両 方完了になれば設定は終了です。[閉じる] をクリックし て画面を閉じます。

| ヾてのテストが完了しました。 [閉じる] をクリックして続 | 中止(S) | |
|-------------------------------|------------|--------|
| | | 開じる(C) |
| 17- | | |
| 920 | 状況 | |
| ・受信メール サーバー (POP3) へのログオン | 完了 | |
| ニュレのアメール オルセーンの逆信 | b 7 | |

12. [完了] をクリックします。

| 23 | シトの進加 | × |
|----|--------------------------------|---|
| | すべて用了しました | |
| | アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 羽約7万カウントの追加(A) | |
| | - #2/0 \$7 | |
| | < (KV(D) 76 J | |



Outlook2016 にプロファイルを追加する方法

Outlook2016 起動後に以下の画面が表示される場合は、 以下に記載のとおりプロファイルの再作成する方法の手順を ご参照のうえ設定を進めてください。



<step.1> 新しいプロファイルを追加する

 画面左下の [スタート] ボタンを右クリックし、[コント ロール パネル] をクリックします。



※コントロールパネルが表示されていない場合は、[スタート] ボタンの右側にある検索ボックスに「con」と入力し、
 スタートメニューに表示されたコントロールパネルのアイコンをクリックします。



② [ユーザーアカウント]をクリックします。



③ [メール]をクリックします。

| ጋንኑዐ-ル パネル ホーム | Ga | ユーザー アカウント | |
|----------------|-----|---------------|--------------------------------|
| システムとセキュリティ | 5 | 🧐 他のユーザーにこのコン | ゼューターへのアクセスを許可 🜍 アカウントの種類の変更 |
| ネットワークとインターネット | 1 | 資格情報マネージ | ¥- |
| ハードウェアとサウンド | ST. | Web 實協情報の管理 | Windows 實俗情報の管理 |
| プログラム | 6 | X-14 | |
| ・ ユーザー アカウント | 1 | | |
| デスクトップのカスタマイズ | | | |
| 時計、言語、および地域 | | | |
| コンドコーターの簡単操作 | | | |

④ [メール設定] 画面が表示されたら、[プロファイルの表



⑤ [追加] をクリックします。

| ◎ メール | × |
|------------------------------------|------|
| 全般 | |
| このコンビューターにセットアップされたプロファイル(0): | |
| Outlook | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| × | |
| | |
| 追加(D) 削除(E) プロパティ(R) コピー(Y) | |
| | |
| Microsoft Outlook の起動時に使用するプロファイル: | |
| ○ 使用するプロファイルを選択する(P) | |
| ④ 常に使用するプロファイル(U) | |
| | - II |
| Outlook | |
| | |
| | |
| OK キャンセル 運用(A) | |

「新しいプロファイル」画面が表示されます。
 ここでは例として [Outlook1] と入力して、「OK」を
 クリックします。



⑦ アカウントの追加」画面が表示されます。

| ℝ子メール アカウント(A) | | |
|------------------|--|--|
| | | |
| DBS(1)) | ଖ୍ୟି: Eji Yasuda | |
| 電子メール アドレス(日): | | |
| | 종: ejj@contoso.com | |
| CCD-P(P): | | |
| (X)-POBLEX.0(1): | インターネットサービス、ホルバイダーから提供されたパスワードを入力してくださ | |
| | | |

アカウント設定については、P.2 の手順4以降の設定を 進めてください。

⑧ アカウント設定が完了したら [完了] ボタンをクリック します。

| ウントの追加 | × |
|--------------------------------|----------------|
| すべて完了しました | |
| アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 別のアカウントの追加0(A) |
| | < 戻る(8 |

 ③ ここまでの操作で新しいプロファイル [Outlook1] が 追加されたので、画面下部にある [常に使用するプロフ ァイル]を [Outlook] から [Outlook1]に切替えます。



① [常に使用するプロファイル] が [Outlook1] に切り替わったら [OK] をクリックして画面を閉じます。

<step.2> 元のプロファイルを削除する

以下の操作は、必要に応じて行います。

※注意事項:アカウントの種類によっては、元のプロファイル で使用していたデータも削除され復旧できない場合がありま す。削除する場合は、新しいプロファイルが正常に利用できる ことを確認のうえ実施してください。

- (1) <step.1>新しいプロファイルを追加するの1~4の操作を行います。
- ② 削除するプロファイル [Outlook] をクリックして選択 したうえで [削除] をクリックします。

| × سا-× 🔕 | (|
|------------------------------------|---|
| 全般 | |
| このコンピューターにセットアップされたプロファイル(0): | |
| Outlook | |
| Outlook1 | |
| | |
| ~ | |
| 追加(D) 削除(E) プロパティ(R) コピー(Y) | |
| Microsoft Outlook の起動時に使用するプロファイル: | |
| ○ 使用するプロファイルを選択する(P) | |
| ● 常に使用するプロファイル(U) | |
| Outlook1 ~ | |
| | |
| OK キャンセル 適用(A) | |

③ 確認画面が表示されるので、[はい]をクリックします。



④ プロファイルが削除されたら [OK] をクリックします。コントロールパネルの画面も閉じます。

