Android メール(Android11)POP 設定方法

<メールアカウントを手動で設定する> ※新規でアカウントを設定する場合

※例としてドコモスマートフォン「Galaxy S10 SC-03L」を使用してご案内しております。ご使用の端末によってアイコンや項目名が異なります。

1. ホーム画面上またはアプリー覧からメール のアイコンをタップします



2. 「E メール設定」の画面で「その他」をタッ プします

Eメールを設定

3. 「新しいアカウントを追加」の画面で以下の ように入力し「手動設定」をタップします

	<	新しいアカウン	トを追加
6	ch_	taro@**.cyberhom	ne.ne.jp
	\bigcirc	パスワードを表示	
		手動設定	サインイン

- ・ メールアドレス: [メールアドレス] を入力
 例)ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
 ※@の後ろの" * * "は、お客様によって異なります
- パスワード: [メールアドレスパスワード] を入力
 ※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)
 で表示されます



4. 「アカウントタイプを選択」 で「POP3 アカ ウント」を選択します



5. 「サーバー設定」の画面で、以下のように設 定し「サインイン」をタップします

<アカウント>

く サーバー設定

アカウント

Eメールアドレス ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

ユーザー名 ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

パスワード

○ パスワードを表示

- ・ ユーザー名: [メールアドレス] を確認
 例)ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
 ※@の後ろの" * * "は、お客様によって異なります
- パスワード: [メールアドレスパスワード] を確認
 ※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)
 で表示されます

<受信サーバー>

受信サーバー	
POP3サーバー	
pop.cyberhome.ne.jp	
セキュリティタイプ	
SSL 🔻	
ポート	
995	
サーバーから自動削除	
a. a	

- POP3 サーバー: pop.cyberhome.ne.jp と入力
 セキュリティタイプ: SSL を選択
- ※端末によっては「SSL/TLS」を選択してください
- ・ ポート: 995 を選択
- ・ サーバーから自動削除:削除しない を設定
 ※端末によっては「なし」を選択してください

<送信サーバー>

送信サーバー
SMTPサーバー smtp.cyberhome.ne.jp
セキュリティタイプ
SSL 🔻
ポート 465
Eメールを送信するために認証を要求
ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
○ パスワードを表示
サインイン

- ・ SMTP サーバー: smtp.cyberhome.ne.jp と入力
- ・ セキュリティタイプ: SSL を選択
 ※端末によっては「SSL/TLS」を選択
- ・ポート:465

- Eメールを送信するために認証を要求:チェックする
- ・ ユーザー名: [メールアドレス]を入力
 例)ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
 ※@の後ろの" * * "は、お客様によって異なります
- パスワード: [メールアドレスパスワード]を入力
 ※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)
 で表示されます
- 6. 「受信トレイ」の画面からハンバーガーメニ ューを開き「設定アイコン(⇔ マーク)」 をタップします



7. 「E メール設定」の画面にて設定した「メー ルアカウント」をタップします



例)ch_taro@**.cyberhome.ne.jp ※@の後ろの" * * "は、お客様によって異なります 8. 「アカウント設定」から「ユーザー名」を タップし「ユーザー名」を設定し「完了」 をタップします



- ユーザー名: [名前] をローマ字で入力
 例) Taro Yamada
- 9. 「E メール設定」の画面を閉じてメールの設 定は完了です



Android メール(Android11)POP 設定方法 <メールアカウントを手動で設定する> ※作成済みアカウントの設定を変更する場合 ※例としてドコモスマートフォン「Galaxy S10 SC-03L」を使 「アカウント設定」から「ユーザー名」を 4. 用してご案内しております。ご使用の端末によってアイコンや タップし「ユーザー名」を設定し「完了」 項目名が異なります。 をタップします 1. ホーム画面上またはアプリー覧からメール < ch_taro@**.cyberhome.ne.jp</pre> 削除 のアイコンをタップします < ch_taro@**.cyberhome.ne.jp 削除 ローミング中の受信サイズを制限 Eメールの同期スケジュール アカウント設定 同期するEメールフォルダ 。 アカウント名と色 ユーザー名 コーザー名 Taro Yamada Eメール 署名 Galaxyスマートフォンから送信 キャンセル 完了 2. 「受信トレイ」の画面からハンバーガーメニ ・ ユーザー名: [名前]をローマ字で入力 ューを開き「設定アイコン(☆ マーク)」 例) Taro Yamada をタップします Ξ 受信トレイ 5. 「詳細設定」から「サーバー設定」をタップ \$ h_taro@**.cyberhome.ne.jp しメールの送受信サーバーの設定を変更し ます ch_taro@**.cyberhome.ne.jp アカウント設定 🛃 受信トレイ 。 アカウント名と色 ▼ ±詰 ch_taro@**.cyberhome.ne.jp 3. 「Eメール設定」の画面にて設定した「メー ユーザー名 ルアカウント をタップします Taro Yamada く Eメール設定 常にCc/Bccに自分を追加 なし アカウント 署名 ch_taro@**.cyberhome.ne.jp A Galaxyスマートフォンから送信 最終同期日時: 画像を表示 アカウント追加 + ON 詳細設定 例)ch_taro@**.cyberhome.ne.jp サーバー設定 @の後ろの"**"は、お客様によって異なります

6. 「サーバー設定」の画面から以下のように 設定し「完了」のタップします

<受信サーバー>

く サーバー設定	
受信サーバー	
POP3サーバー pop.cyberhome.ne.jp	
セキュリティタイプ SSL ▼	
ポート 995	
サーバーから自動削除 なし ▼	

- ・ POP3 サーバー: pop.cyberhome.ne.jp と入力
- セキュリティタイプ:「SSL」を選択
 ※端末によっては「SSL/TLS」を選択
- ・ ポート: 995 を選択
- ・ サーバーから自動削除: 削除しない を設定
 ※端末によっては「なし」を選択

-				
	送信サーバー			
	SMTPサーバー			
	smtp.cyberhome.ne.jp			
	セキュリティダイノ			
	SSL 🔻			
	ポート			
	465			
	Eメールを送信するために認証を要求			
ch_taro@**.cybernome.ne.jp				
	桌 了			

- ・ SMTP サーバー: smtp.cyberhome.ne.jp と入力
- ・ セキュリティタイプ:「SSL」を選択
 ※端末によっては「SSL/TLS」を選択
- ・ポート:465
- ・ [E メールを送信するために認証を要求]:チェック を入れる
- ユーザー名: [メールアドレス] を入力
 例)ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
 ※@の後ろの" * * "は、お客様によって異なります
- パスワード: [メールアドレスパスワード] を入力
 ※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)
 で表示されます
- 7. 「E メール設定」の画面を閉じてメールの 設定は完了です

