<メールソフトを手動で設定する> ※新規でアカウントを設定する場合 1. ホーム画面上の「設定」のアイコンをタッ 「アカウントを追加」の画面で、「その他」 4. プします をタップします くメール アカウントを追加 iCloud 「設定」の画面で、「メール」をタップし 2. Microsoft Exchange ます Google 設定 Wallet & Apple Pay 5 yahoo! Aol. パスワード 5 メール > Outlook.com 連絡先 > **ト・**、グ その他 「メール」の画面で、「アカウントを追加」 3. をタップします 「アカウントを追加」の画面で、「メール 5. < 設定 メール アカウントを追加」をタップします "メール"にアクセスを許可 (戻る アカウントを追加 Siriと検索 > メール 通知 > バッジ メールアカウントを追加 > モバイルデータ通信 連絡先 優先する言語 LDAPアカウントを追加 > 言語 日本語 > CardDAVアカウントを追加 アカウントを追加... カレンダー

iPhone メール(IOS 14)POP 設定方法

6. 「新規アカウント」の画面で、以下のよう に設定し、「次へ」をタップします

キャンセル	新規アカウント 次へ
名前	Taro Yamada
メール	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
パスワード	•••••
説明	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

- ・ 名前: [<mark>名前</mark>] をローマ字で入力 例) Taro Yamada
- ・ メール: [メールアドレス] を入力
 例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
 ※@の後ろの" * * "は、お客様によって異なります
- パスワード: [メールアドレスパスワード] を入力
 ※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)で表示
 されます
- ・ 説明:メールアドレスなどわかりやすい内容を 入力

例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp ※@の後ろの" * * "は、お客様によって異なります

7. 「アカウントを検索中」と表示されますの で、しばらくお待ちください

8. 「新規アカウント」の画面で「POP」を選 択し、「受信メールサーバ」の項目を以下 のように設定します

キャンセル	新規アカ	保存	
IMA	P	РОР	
名前	Taro Yama	da	
メール	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp		
説明	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp		
受信メールサーバ			
ホスト名	pop.cyberl	nome.ne.jp	
ユーザ名	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp		
パスワード	•••••		

- ・ ホスト名: pop.cyberhome.ne.jp と入力
- ・ ユーザ名: [メールアドレス] を入力
 例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
 ※@の後ろの" * * "は、お客様によって異なります
- パスワード: [メールアドレスパスワード] を入力
 ※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)で表示
 されます

9. 「 う	送信メーノ に設定し、	ルサーバ 「保存	」の項目 」をタッ	∃で、 ップし	以下のよ ます
-	キャンセル	新規アン	カウント		保存
	IMAF	,		РОР	
HU I	受信メールサーハ	Ň			
7	ホスト名	pop.cybe	rhome.ne	.jp	
2	ユーザ名	ch_taro@*	*.cyberhom	e.ne.jp	
,	パスワード	•••••	••••		
ì	送信メールサーハ	Ň			
7	ホスト名	smtp.cyb	erhome.n	e.jp	
2	ユーザ名	ch_taro@*	*.cyberhom	e.ne.jp	
,	パスワード	•••••	••••		

- ・ ホスト名: smtp.cyberhome.ne.jp と入力
- ・ ユーザ名: [メールアドレス] を入力
 例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
 ※@の後ろの" * * "は、お客様によって異なります
- パスワード: [メールアドレスパスワード] を入力
 ※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)で表示
 されます

10. 「検証中」と表示されますので、しばらく お待ちください

11. 「メール」の画面に戻りましたら、 「アカウント」をタップします

< 設定	メール	
"メール"にア	クセスを許可	
Siri	と検索	>
通知 バッジ	I V	>
(ŋ) モハ	ベイルデータ 通信	
優先する言語	5	
● 言語	5	日本語>
アカウント	\ \	1 >
メッセージリ	コスト	

12. 「アカウント」の画面で、新しく追加した アカウントをタップします

く メール アカウント	
アカウント	
ch_taro@**.cyberhome.ne.jp メール	>
アカウントを追加	>
データの取得方法	プッシュ >

※アカウント名称は「新規作成」手順6の説明に入力した 内容が反映されますので、お客様によって異なります

13.	表示された ます	き画面で、「SMTP」をタップし	ノ 15. リ ま
	キャンセル	ch_taro@**.cyberhome.n 完了	
	アカウント		
	POPアカウント	~情報	
	名前	Taro Yamada	
	メール	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp >	
	説明	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	
	受信メールサー	- ۲ ۲	
	ホスト名	pop.cyberhome.ne.jp	
	ユーザ名	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	
	パスワード	•••••	
	送信メールサー	-) / -	· ӈ
	SMTP	smtp.cyberhome.ne.jp >	■ 送
4.	「SMTP」 の項目の タップしま	の画面で、「プライマリサーバ」 「smtp.cyberhome.ne.jp」を ます	い ・ユ と そ 例 ※
	〈 戻る	SMTP	・ ハ さ ※
	プライマリサ-	-17	• SS
	smtp.cybe	erhome.ne.jp オン>	· 司心

ほかのSMTPサーバ

サーバを追加...

SMTPサーバを順番に試します。

"メール"は、プライマリサーバを使用できない場合はほかの

15. 「smtp.cyberhome.ne.jp」の画面で、 以下のように設定し、「完了」をタップし ます



- ・ サーバ : 「オン」に設定されていることを確認 ■**送信メールサーバ**
- ホスト名: smtp.cyberhome.ne.jp が入力されていることを確認
- ユーザ名: [メールアドレス] が入力されていることを確認
 例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
 ※@の後ろの" * * "は、お客様によって異なります
 パスワード: [メールアドレスパスワード] が入力
 - されていることを確認 ※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)で表示 されます
- SSLを使用:「オン」になっていることを確認
- 認証:「パスワード」に設定されていることを確認
- ・ サーバポート : **465** を入力
- 16. 「検証中」と表示されますので、しばらく お待ちください

1

17. 「SMTP」画面で、「戻る」をタップしま す



18. 表示された画面で、「詳細」をタップしま す



19. 「詳細」の画面で、下にスクロールして以 下のように設定後、「戻る」をタップしま す

詳細

- **く**戻る

```
アーカイブメールボックス
```

削除したメッセージ	
削除	1週間後 >
受信設定	
SSLを使用	
認証	パスワード >
サーバから削除	しない >
サーバポート 995	
S/MIME	

- ■削除したメッセージ
- ・ 削除済みメールボックス:必要に応じて設定
- ■受信設定
- ・ SSL を使用: 「オン」になっていることを確認
- ・ 認証:「パスワード」に設定されていることを確認
- ・ サーバから削除:「しない」になっていることを確認
- ・ サーバポート: 995 と入力されていることを確認

キャンセル	ch_taro@**.cyberhome.n 完了
アカウント	C
POPアカウント	情報
名前	Taro Yamada
メール	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
説明	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
受信メールサー	۲
ホスト名	pop.cyberhome.ne.jp
ユーザ名	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
パスワード	•••••
送信メールサー	۲
SMTP	smtp.cyberhome.ne.jp



iPhone メール(IOS 14)POP 設定方法

<メールソフトを手動で設定する> ※作成済みアカウントの設定を変更する場合

1. ホーム画面上の「設定」のアイコンをタッ プします



「設定」の画面で、「メール」をタップし 2. ます

	設定	
	Wallet & Apple Pay	>
?	パスワード	>
	メール	>
	連絡先	>
	チーンな	<u>_</u>

3. 「メール」の画面で、「アカウント」をタ ップします



4. 「アカウント」の画面で、設定を変更した いアカウントをタップします

く メール アカウント	
アカウント	
ch_taro@**.cyberhome.ne.jp メール	>
アカウントを追加	>
データの取得方法	プッシュ >

※アカウント名称は「新規作成」手順6の説明に入力した

内容が反映されますので、お客様によって異なります

5. 表示された画面で、「SMTP」をタップし ます

キャンセル	ch_taro@**.cyberhome.n 完了
アカウント	
POPアカウント	情報
名前	Taro Yamada
メール	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp >
説明	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
受信メールサー	Л
ホスト名	pop.cyberhome.ne.jp
ユーザ名	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
パスワード	•••••
送信メールサー	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
SMTP	smtp.cyberhome.ne.jp >

 「SMTP」の画面で、「プライマリサーバ」 の項目の「smtp.cyberhome.ne.jp」を タップします

く 戻る	SMTP	
プライマリサーバ		
smtp.cyberhome	.ne.jp	オン >
ほかのSMTPサーバ		
サーバを追加…		>
"メール"は、プライマ! SMTPサーバを順番に言	リサーバを使用でき ばします。	ない場合はほかの

「smtp.cyberhome.ne.jp」の画面で、
 以下のように設定し、「完了」をタップします

キャンセル	smtp.cyberhome.ne.jp 完了
サーバ	
送信メールサー	١٣
ホスト名	smtp.cyberhome.ne.jp
ユーザ名	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
パスワード	•••••
SSLを使用	
認証	パスワード >
サーバポーI	~ 465

- ・ サーバ:「オン」に設定されていることを確認
 ■送信メールサーバ
- ホスト名: smtp.cyberhome.ne.jp が入力されていることを確認
- ユーザ名: [メールアドレス] が入力されていることを確認
 例) ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
 ※@の後ろの" * * "は、お客様によって異なります
 パスワード: [メールアドレスパスワード] が入力されていることを確認

※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)で表示 されます

- ・ SSL を使用:「オン」になっていることを確認
- ・ 認証: 「パスワード」 に設定されていることを確認
- ・サーバポート: 465 を入力
- 8. 「検証中」と表示されますので、しばらく お待ちください

9. 「SMTP」画面で、「戻る」をタップしま す



10. 表示された画面で、「詳細」をタップしま す



11. 「詳細」の画面で、下にスクロールして以 下のように設定後、「戻る」をタップしま す

詳細

- **く**戻る

```
アーカイブメールボックス
```

削除したメッセージ	
削除	1週間後 >
受信設定	
SSLを使用	
認証	パスワード >
サーバから削除	しない >
サーバポート 995	
S/MIME	

- ■削除したメッセージ
- ・ 削除済みメールボックス: 必要に応じて設定
- ■受信設定
- ・ SSL を使用: 「オン」になっていることを確認
- ・ 認証:「パスワード」に設定されていることを確認
- ・ サーバから削除:「しない」になっていることを確認
- ・ サーバポート: 995 と入力されていることを確認

12. 「アカウント」の画面で、「完了」をタッ プし設定は完了です

キャンセル	ch_taro@**.cyberhome.n 完	7		
アカウント)		
POPアカウント情報				
名前	Taro Yamada			
メール	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	>		
説明	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp			
受信メールサーバ				
ホスト名	pop.cyberhome.ne.jp			
ユーザ名	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp			
パスワード	•••••			
送信メールサーバ				
SMTP	smtp.cyberhome.ne.jp	>		

