iPhone メール(IOS 13)IMAP 設定方法

<メールソフトを手動で設定する>

1. ホーム画面上の「設定」のアイコンを選択します



2. 「設定」の画面で、「パスワードとアカウント」 を選択します



3. 「パスワードとアカウント」の画面で、「アカウ ントを追加」を選択します



4. 「アカウントを追加」の画面で、「その他」を選 択します

| 11:11 | | |
|--------|--------------------|--|
| くアカウント | アカウントを追加 | |
| | lCloud 🌰 | |
| M | licrosoft Exchange | |
| | Google | |
| | YAHOO! | |
| | Aol. | |
| D. | Outlook.com | |
| | その他 | |

5. 「その他」の画面で、「メールアカウントを追加」 を選択します

| | アカウントを追加 ールアカウントを追加 DAPアカウントを追加 ardDAVアカウントを追加 レンデー alDAVアカウントを追加 会するカレンジーを追加 | マカウシトを追加 メールアカウントを追加 単紙本 LOAPアカウントを追加 CardDAVアカウントを追加 パレジー CalDAVアカウントを追加 開会するカレンダーを追加 | マカウシトを追加 メールフカウントを追加 課題を LDAPカウントを追加 CardDAVウカウントを追加 カレジチー CalDAVワカウントを追加 照会するカレンダーを追加 | マカウシトを追加 メールアカウントを追加 エロトアカウントを追加 CardDAVアカウントを追加 のレンゲー CalDAVアカウントを追加 置会するカレンゲーを追加 | 11:11 | |
|--|---|---|---|--|-----------------|--|
| メールアカウントを追加 油紙を LDAPアカウントを追加 CardDAVアカウントを追加 カレンデー CardDAVアカウントを追加 の コレンデー CardDAVアカウントを追加 | ールアカウントを追加 単称 DAPアカウントを追加 ardDAVアカウントを追加 alDAVアカウントを追加 会ずるカレンダーを追加 | メールアカウントを追加 ^{建築先} LDAPアカウントを追加 CardDAVアカウントを追加 パレジー CalDAVアカウントを追加 間会するカレンダーを追加 | メールアカウントを追加 単新年 LDAPフカントを追加 CardDAVアカウントを追加 カレンデー CalDAVアカウントを追加 開会するカレンダーを追加 | メールアカウントを追加 1985年 LDAPアカウントを追加 CardDAPアカウントを追加 カレンチー CalDAPアカウントを追加 開会するカレンダーを追加 | くアカウントを追加 その他 | |
| メールアカウントを追加 建築を LDAPアカウントを追加 CardDAVアカウントを追加 カレンデー CarDAVアカウントを追加 | ールアカウントを追加 DAPアカウントを追加 ardDAVアカウントを追加 Luッデー alDAVアカウントを追加 会するカレンダーを追加 | メールアカウントを追加 単単年 LDAPアカウントを追加 CardDAVアカウントを追加 パレジデー CalDAVアカウントを追加 開会するカレンダーを追加 | メールアカウントを追加 単純年 LDAPアカウントを追加 CardDAVアカウントを追加 パレジタ- CalDAVアカウントを追加 開会するカレンジーを追加 | メールアカウントを追加 LDAPアカウントを追加 CarDAVアカウントを追加 カレジター CarDAVアカウントを追加 微奏するカレンダーを追加 | w | |
| 3日本 LDAPアカウントを追加 CardDAVアカウントを追加 カレンデー CarDATカウントを追加 増えてスカリングーを追加 | 1855 DAPアカウントを追加 ardDAVアカウントを追加 レンデー alDAVアカウントを追加 会するカレンダーを追加 | WHT LDAPアカウントを追加 CardDAVアカウントを追加 ハレッデー CalDAVアカウントを追加 開会するカレンダーを追加 | EMA EDAPアカウントを追加 CardDAVアカウントを追加 パレジアー CalDAVアカウントを追加 開会するカレンダーを追加 | ##% LDAPアカウントを追加 CardDAVアカウントを追加 ルレジー CalDAVアカウントを追加 開会するカレンダーを追加 | メールアカウントを追加 | |
| LDAPアカウントを追加 CardDAVアカウントを追加 カレンデー CarDDAVアカウントを追加 完全をキャレング、たりか | DAPアカウントを追加 ardDAVアカウントを追加 レンデー alDAVアカウントを追加 会するカレンダーを追加 | LDAPアカウントを追加 CardDAVアカウントを追加 カレンデー CalDAVアカウントを追加 開会するカレングーを追加 | LDAPアカウントを追加 CardDAVアカウントを追加 Aレンダー CalDAVアカウントを追加 開会するカレンダーを追加 | LDAPアカウントを追加 CardAVアカウントを追加 Aレンデー CaDAVアカウントを追加 間会するカレンダーを追加 | 連絡先 | |
| CardDAVアカウントを追加 カレンダー CalDAVアカウントを追加 開会ままたい、バーを追加 | ardDAVアカウントを追加 レンデー alDAVアカウントを追加 会するカレンダーを追加 | CardDAVアカウントを追加 カレンジー CalDAVアカウントを追加 聞会するカレンダーを追加 | CardDAVアカウントを追加 カレンデー CalDAVアカウントを追加 開会するカレンダーを追加 | CardDAVアカウントを追加 カレンデー CalDAVアカウントを追加 開会するカレンダーを追加 | LDAPアカウントを追加 | |
| _{カレンダー} CalDAVアカウントを追加 開会するカレンダーを追加 | ^{レンダー} alDAVアカウントを追加 i会するカレンダーを追加 | _{カレンデー} CalDAVプカウントを追加 照会するカレンダーを追加 | ^{カレンダー} CalDAVアカウントを追加 回会するカレンダーを追加 | カレンダー CalDAVアカウントを追加 開会するカレンダーを追加 | CardDAVアカウントを追加 | |
| CalDAVアカウントを追加 | alDAVアカウントを追加 会するカレンダーを追加 | CalDAVアカウントを追加 照会するカレンダーを追加 | CalDAVアカウントを追加 間会するカレンダーを追加 | CalDAVアカウントを追加 開会するカレンダーを追加 | カレンダー | |
| 開会するカレンダーを追加 | 会するカレンダーを追加 | 照会するカレンダーを追加 | 照会するカレンダーを追加 | 開会するカレンダーを追加 | CalDAVアカウントを追加 | |
| 加云するパレンターを追加 | | | | | 照会するカレンダーを追加 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

6. 「新規アカウント」の画面で、以下のように設定 し、「次へ」を選択します





13. 表示された画面(例:[ch_taro@**.cyberhom
 …])で、新しく追加したアカウントを選択します



14. 「アカウント」の画面で、「SMTP」を選択しま す



15. 「SMTP」の画面で、「プライマリサーバ」の項 目の「smtp.cyberhome.ne.jp」を選択します

| 15:12 | | 🗢 🔲 |
|-----------------|-------|------|
| アカウント | SMTP | |
| プライマリサーバ | | |
| smtp.cyberhome. | ne.jp | オン > |
| ほかのSMTPサーバ | | |
| サーバを追加 | | > |
| | | |

16. 「smtp.cyberhome.ne.jp」の画面で、以下のよ うに設定し、「完了」を選択します

| 2015 イル・サーバ ホスト名 smtp.cyberhome.ne.jp ユーザ名 ch.taro@**cyberhome.ne.jp バスワード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | サーバ | |
|--|----------|----------------------------|
| ホスト名 smtp.cyberhome.ne.jp ユーザ名 ch_taro@**cyberhome.ne.jp パスワード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 送信メールサーバ | ¢ |
| ユーザ名 ch_taro@**cyberhome.ne.jp バスワード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ホスト名 | smtp.cyberhome.ne.jp |
| パスワード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ユーザ名 | ch_taro@**.cyberhome.ne.jp |
| SSLを使用 認証 パスワート サーバポート 465 | パスワード | ••••• |
| 認証 パスワート サーバポート 465 | SSLを使用 | |
| サーバボート 465 | 認証 | バスワー |
| | サーバポート | 465 |
| | | ワーハを問題 |

・サーバ:「オン」に設定されていることを確認

■送信メールサーバ

- ・ホスト名: smtp.cyberhome.ne.jp と入力済みなのを確認
- ・ユーザ名: [<mark>メールアドレス</mark>] を入力

例)ch_taro@**.cyberhome.ne.jp ※@の後ろの" * * "は、お客様によって異なります

- ・パスワード: [メールアドレスパスワード] を入力 ※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)で表示されます
- ・SSL を使用:「オフ」の場合「オン」にする。
- ・認証:「パスワード」に設定済みなのを確認
- ・サーバポート: 465 を入力する。

※「完了」後、「検証中」と表示されますのでしばら くお待ち下さい。

17. 「SMTP」の画面で「アカウント」を選択します





| | 削除済メールボックス | |
|---------|-----------------------|----------------------|
| | アーカイブメールボックス | |
| | With the state of the | |
| | 前原したメッセージ | 1调開後 > |
| | 1310 | |
| | 受信設定 | |
| | SSLを使用 | |
| | 認証 | パスワード > |
| | IMAPパス接頭辞/ | |
| | サーバボート 993 | |
| | S/MIME | |
| | 署名 | いいえ > |
| | | |
| =当時をした。 | しょうしゃ | |
| ■削除した | ヘッピーシ | |
| ・削除済み、 | · · · · · · - | \. |

iPhone >

iPhone >

iPhone >

iPhone >

■受信設定

- ・SSLを使用:「オン」になっていることを確認
- ・認証:「パスワード」に設定済みなのを確認
- ・IMAPパス接頭辞: 入力しない

メールボックスの特性 下書きメールボックス

送信済メールボックス

削除済メールボックス

削除したメッセージの移動先:

アーカイブメールボックス

・サーバポート: 993 と入力済みなのを確認

5/5