iPhone メール(IOS13)POP 設定方法

<メールソフトを手動で設定する>

1. ホーム画面上の「設定」のアイコンを選択します



2. 「設定」の画面で、「パスワードとアカウント」 を選択します



3. 「パスワードとアカウント」の画面で、「アカウ ントを追加」を選択します



4. 「アカウントを追加」の画面で、「その他」を選 択します



5. 「その他」の画面で、「メールアカウントを追加」 を選択します





6.

・名前:名前をローマ字で入力

例) Taro Yamada

・メール: [メールアドレス] を入力

例)ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

※@の後ろの"**"は、お客様によって異なります

- ・パスワード: [メールアドレスパスワード] を入力 ※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)で表示されます
- ・説明: メールアドレスなどわかりやすい内容を入 力

例)ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

- 「次へ」を選択します。
- 「アカウントを検索中」と表示されますので、し 7. ばらくお待ちください
- 「新規アカウント」の画面で「POP」を選択し、 8. 「受信メールサーバ」の項目を以下のように設定 します



- ・ホスト名: pop.cyberhome.ne.jp と入力
- ・ユーザ名: [メールアドレス] を入力

例)ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

※@の後ろの"**"は、お客様によって異なります

- ・パスワード: [メールアドレスパスワード] を入力 ※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)で表示されます
- 「送信メールサーバ」の項目で、以下のように設 9. 定し、「保存」を選択します
- ・ホスト名: smtp.cyberhome.ne.jp と入力
- ・ユーザ名: [メールアドレス] を入力

例)ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

```
※@の後ろの"**"は、お客様によって異なります
```

・パスワード: [メールアドレスパスワード] を入力

※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)で表示されます

11:52	(? 🗖
キャンセル	新規アカウント 保存
説明	ch_taro@++.cyberhome.ne.jp
受信メールサー/	< c
ホスト名	pop.cyberhome.ne.jp
ユーザ名	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
パスワード	•••••
送信メールサーバ	٢
ホスト名	smtp.cyberhome.ne.jp
ユーザ名	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
パスワード	•••••
q w e	ertyuiop
a s	d f g h j k l
δZ	

- 10. 「検証中」と表示されますので、しばらくお待ち ください。
- 11. 「パスワードとアカウント」の画面に戻りました ら、新しく追加したアカウントを選択します

11:5	53	🗢 🔳
< 設建	パスワードとアカウント	
Ŷ	WebサイトとAppのバスワード	>
	パスワードを自動入力	
710	v.k	
ch_ta	ro@**.cyberhome.ne.jp	>
アカウ	ウントを追加	>
デー	タの取得方法	プッシュ >

12. 表示 perhom…])

で、

2/4

画面(列:[(ch_taro@**.	cyb
[SM]	TP」	を選択します	
	11:54	?	
	キャンセル	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	危了
	アカウント		D
	POPアカウント1	育報	
	名前	Taro Yamada	
	メール	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	>
	att 199	cn_taro@**.cybernome.ne.jp	
	受信メールサー/	c pop.cyberhome.ne.jp	
	ユーザ名	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp	
	パスワード	•••••	
	送信メールサーバ	ç	
	SMTP	サーバなし	. >
	PM SED		
	87-964		
		アカウントを削除	

13. 「SMTP」の画面で、「smtp.cyberhome.ne.jp」 を選択します



 「smtp.cyberhome.ne.jp」の画面で、以下の ように確認・設定してください。確認後「完了」
 を選択します



・サーバ:「オン」に設定されていることを確認

■送信メールサーバ

- ・ホスト名: smtp.cyberhome.ne.jp と入力済みなのを確認
- ・ユーザ名: [メールアドレス] が入力されている事 を確認

例)ch_taro@**.cyberhome.ne.jp

※@の後ろの"**"は、お客様によって異なります

・パスワード: [メールアドレスパスワード] が入力

されている事を確認

※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)で表示されます

- ・SSLを使用:「オン」になっているのを確認
- ・認証:「パスワード」に設定済みなのを確認
- ・サーバポート: 465 と入力済みなのを確認

※「完了」押下後、「検証中」と表示されますので しばらくお待ちください。

15. 「SMTP」<u>画面で、「戻る」を</u>選択します

メワイマリワーパ オフコ オオフコ 出からがはヤサーパ 朝田」なりたり作が用き、内 インコ ウーパを追加。 マーパードを用用さきない場合ははからがオサーパ 中間によいます。	大大マシット・パー・パー・パー・パー・パー・パー・パー・パー・パー・パー・パー・パー・パー・			
プライマリサーパ 出からMTPサーパ smtp.cyberhome.ne.jp オン・2 ワーパを追加. 2 ペーパマ、フライマリサーパを地球できない場合ははたらGMTサイパ	プライマリワーパ 第構成 オフ・ Weinderstript-パ 新加たくりberhome.ne.jp オン・ ワーパを追加 ************************************	< 戻る	SMTP	
大規模 スク、3 10000001000-00-00-00 オク・3 マーパを追加。 3 マーパを追加。 3 マーパを追加。 3 マーパを追加。 3 マーパを追加。 3	未構成 オフ	プライマリサ	/<	
はから84179バ mtp.cyberhome.ne.jp オン 2 サーバを追加. 2 *ペールでは、プライマリサーバを世前できない場合ははから84179バ を開発に起します。	BoodSMTP9-/-(mttp://bofthome.ne.jp オン・ サーバを追加 *ペーパを、フライマリサーバを現在できないも色ははからSMTPサー/ を開催にはします。	未構成		オフ
mtp.cyberhome.ne.jp オン・1 サーバを通知 3 **ペールで、プライマリサーバを使用できない場合はほどの5MTサーバー 5 *ボールで、プライマリサーバを使用できない場合はほどの5MTサーバー 5	mtp.cyberhome.ne.jp オン ウーバを追加 ・ ペーパー、フライマリワーバを専用できない場合ははかの5MTPセージ ・	ほかのSMTF	サーバ	
サーバを追加: *メール*は、フライマリサーバを決定できない場合ははからSMTPサール を明確にはします。	ウーパを追加 *メーム*12、ブライマリサーバを発用すさない場合ははから5MTPサーイ を最高くにします。	smtp.cyb	erhome.ne.jp	オン
™ールやは、プライマリサーバを使用できない場合はほから5MTPサール を開着におします。	*メール*注、プラインリサーバを逆性できない場合はほかの5MTPサー/ 年間最にはします。	サーバをう	启加	

 アカウントの説明として入力した名称の画面 (例:[ch_taro@**.cyberhom…])で、「詳細」 を選択します

12:02				5	
キャンセル	ch_taro@*	*.cyberh	ome.ı	ne.jp	完了
説明	ch_taro@*	*.cyberhor	me.ne	.jp	
受信メールサー	21				
ホスト名	pop.cyber	home.ne.jp			
ユーザ名	ch_taro@*	*.cyberhor	me.ne	.jp	
パスワード	••••••	•••			
送信メールサー	15				
SMTP		smtp.cy	berh	ome.ne	.jp >
詳細				_	>
詳細	7.4.6				>
副作利田	アカウ	ントを削除		_	>
d M d	דאל e r t	ントを削除 : y l	1	i o	> p
詳細 qw as	ዎታታ e r t d f	ントを削除 y u g h	ı j	i o k) p l
詳細 qw as 企z	アカウ e r t d f x c	ントを削除 y u g h v b	j n	i o k m) p I
詳細	γ ηφ ert df xc	ントを削除 y u g h v b space	j n	i o k m) P I X
₩ q w a s ¢ z .7123	アカウ e r t d f x c	ントを削除 gh vb space	j n	i o k m) P I X

17. 「詳細」の画面で、以下のように設定されている ことを確認し、「戻る」を選択します

12:04	🗢 🔳
〈 戻る 詳細	-
削除したメッセージの移動先:	
削除済メールポックス	
アーカイブメールボックス	
削除したメッセージ	
削除	1週間後 >
受信服定	
SSLを使用	
認証	>
サーバから削除	しない >
サーバポート 995	
S/MIME	
署名	いいえ >
デフォルトで暗号化	いいえ >

18. 「アカウント」(例:[ch_taro@**.cyberhom …])の画面で、「完了」を選択します

キャンセル	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp 完了
アカウント	
POPアカウントイ	青報
名前	Taro Yamada
メール	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp >
説明	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
受信メールサーノ	c
ホスト名	pop.cyberhome.ne.jp
ユーザ名	ch_taro@**.cyberhome.ne.jp
パスワード	•••••
送信メールサール	c
q w e	ertyuiop
a s	d f g h j k l
φZ	x c v b n m 🗵
123	space return
	Ŷ
	END