

# Thunderbird (Mac-OS X) IMAP 設定方法

<メールソフトを手動で設定する>


## 1. Thunderbird を起動します



※ 新規の設定および、アカウントを追加するお客様は以下より設定をしてください。

## 2. 「新しいメールアドレスを使いたい方」の画面が表示されましたら、「メールアカウントを設定する」を選択します

表示されない場合は、ツールバーの「ファイル」から「新規作成」を選択し「既存のメールアカウント」を選択します



## 3. 「メールアカウント設定」の画面で、以下のように設定し、「続ける」をクリックします

あなたのお名前： 名前をローマ字で入力

例) Taro Yamada

メールアドレス： [メールアドレス] を入力

例)ch\_taro@\*.cyberhome.ne.jp

※@の後ろの"\* \*"は、お客様によって異なります

パスワード： [メールアドレスパスワード] を入力

※セキュリティ保護のため、パスワードは (●) で表示されます

## 4. 「メールアカウント設定」の画面で以下のように設定し、「完了」をクリックします

受信サーバ：「IMAP」を選択

サーバのホスト名：imap.cyberhome.ne.jp と入力

ポート番号：993 を選択

SSL：SSL/TLS を選択

認証方式：通常のパスワード認証を選択

送信サーバ：SMTP が設定済みなのを確認


サーバのホスト名：smtp.cyberhome.ne.jp と入力

ポート番号：465 を選択


SSL：SSL/TLS を選択

認証方式：通常のパスワード認証を選択

## 5. メニューバーの「ツール」から「アカウント設定」を選びます



## 6. アカウント設定のウィンドウの左側のメニューから「サーバ設定」を選択し、以下のように設定します



サーバ名 : **imap.cyberhome.ne.jp** を確認

ポート : **993** を確認

ユーザ名 : **[メールアドレス]** を確認

例) ) **ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp**

※@の後ろの" \*\* "は、お客様によって異なります

### ■セキュリティ設定


接続の保護 : 「SSL/TLS」を選択

認証方式 : 「通常のパスワード認証」を選択

### ■サーバ設定


[メッセージを削除する時]: 「次のフォルダに移動する:」にチェックが入り、「ゴミ箱」が選択されていることを確認します

## 7. 左側のメニューから「送信 (SMTP) サーバ」を選択して以下を設定し「編集」をクリックします



枠内より、お使いになる送信 (SMTP) サーバを選択します

## 8. 「送信 (SMTP) サーバ」の画面で、以下のように設定し、「OK」をクリックします



### ■設定

説明 : メールアドレスなど、わかりやすい名前を入力

例) **ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp**

※@の後ろの" \*\* "は、お客様によって異なります

サーバ名 : **smtp.cyberhome.ne.jp** を確認

ポート番号 : **465** と入力済みなのを確認

### ■セキュリティと認証

接続の保護 : 「STARTTLS」を確認

認証方式 : 「通常のパスワード認証」を確認

ユーザ名 : **[メールアドレス]** が入力済みなのを確認

例) **ch\_taro@\*\*.cyberhome.ne.jp**

※@の後ろの" \*\* "は、お客様によって異なります

## 9. 「アカウント設定」の画面に戻りましたら、「OK」をクリックします

ch\_taro@\*\*cyberhome.ne.jp

サーバ設定

送信控えと特別なフォルダ

編集とアドレス入力

送信メール

同期とディスク領域

開封確認

セキュリティ

ローカルフォルダ

送信メール

ディスク領域

送信 (SMTP) サーバ

複数の差出人情報を管理している場合、使用する送信 (SMTP) サーバをこのリストから選択できます。\*デフォルトサーバを使用する\*を選択すると、このリストのデフォルトサーバを使用します。

ch\_taro@\*\*cyberhome.ne.jp - smtp.cyberhome.ne.jp (デフォルト)

追加...

編集...

削除

デフォルトに設定

説明: ch\_taro@\*\*cyberhome.ne.jp

サーバ名: smtp.cyberhome.ne.jp

ポート: 465

ユーザー名: ch\_taro@\*\*cyberhome.ne.jp

認証方式: 暗号化されたパスワード認証

接続の保護: SSL/TLS

アカウント操作

キャンセル

OK

END